

Załącznik nr 3
do regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto

Środowiskowy Dom Samopomocy
"Promyk"
ul. IV. Dywizji Wojska Polskiego 66
78-120 GOŚCINO
NIP 671-18-18-519 REGON 362462680
tel. 94 35 13 157

Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk”
w Gościnie
ul. IV. Dywizji Wojska Polskiego 66,
78-120 Gościno
tel. 94 35 13 157
e-mail: promyk@sds-goscino.pl
www.sds-goscino.pl

znak postępowania: 4323-4/18/07/20

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na **demontaż zamontowanej platformy, utylizację oraz dostawę i montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowej platformy przy schodowej wraz z balustradami i wypełnieniami pomiędzy biegami schodowymi dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyk” w Gościnie.**

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro

I. Zamawiający:

Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” w Gościnie
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66
78-120 Gościno

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
"Promyk" w Gościnie
mgr Anna Salawa

Gościno, dnia 29.07.2020 r.

II. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Demontaż zamontowanej platformy, utylizacja oraz dostawa i montaż oraz uruchomienie platformy przy schodowej wraz z balustradami i wypełnieniami pomiędzy biegami schodowymi dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyk” w Gościnie.

Klasyfikacja zamówienia wg CPV: 33196200-2– Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejącego zużytego urządzenia (platformowy dźwig pochyły wyprodukowany w 2001r.) wraz z jego utylizacją, dostawą i uruchomieniem nowej platformy przy schodowej wraz z balustradami i wypełnieniami pomiędzy biegami schodowymi, montaż nowej platformy, montaż balustrad pomiędzy biegami schodowymi, wykonanie zasilania nowej platformy, przygotowanie dokumentacji projektowej i techniczno-ruchowej, rejestracja i dostarczenie dokumentu odbioru przez UDT, przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego z obsługi urządzenia
- Platforma przy schodowa, zwana dalej urządzeniem powinna spełniać następujące wymogi specyfikacji technicznej: udźwig: 250 kg (osoba na wózku inwalidzkim lub osoba na siedzisku)
 - prędkość: 0,1 m/s +/- 10%
 - przystanki: 2
 - napęd elektryczno-linowy z hamulcem
 - moc silnika: 1,1 kW
 - zasilanie: wbudowane akumulatory 24 V ładowane na przystankach z sieci 230V
 - torowisko: tor jezdny z zakrętami 2 x 180° (malowane proszkowo)
 - mocowanie: na słupkach podporowych (malowane proszkowo) montowanych na stopniach schodów, które pełnią jednocześnie rolę balustrady na klatce schodowej
 - wypełnienia pomiędzy słupkami wykonane ze szkła bezpiecznego
 - miejsce montażu: wewnątrz budynku
 - podest użytkowy: 800x 900 mm z najazdem na wprost

- przywołanie oraz rozkładanie platformy odbywają się automatycznie za pomocą radiowych kaset przywoławczych (2 szt.)
 - do jazdy służy panel na platformie
 - składanie platformy automatyczne w pozycji parkowania
 - długość toru: ok 9500 mm
 - wyświetlacz serwisowy LCD na platformie.
 - aktywna podłoga wykonana ze stali nierdzewnej – system przeciwwznieceniowy pasażera
 - antypoślizgowy podest blacha ryflowana
 - rampy najazdowe na obu krawędziach podestu
 - rampy zabezpieczające przed zjechaniem z podestu
 - poręcz na ścianie platformy ułatwiająca wjazd
 - przycisk awaryjny STOP na platformie
 - blokada kluczykowa na platformie i kasetach przywoławczych
 - automatyczne składanie i rozkładanie podestu platformy (za pomocą przycisków w kasetach dyspozycji na przystankach),
 - alarm audiowizualny montowany na klatce schodowej informujący, że platforma jest w użyciu,
 - akumulatorowy zjazd awaryjny
2. Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy UE 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa), normy PN-EN 81-40:2008 (Dźwigi schodowe oraz podesty ruchome pochyłe dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się), posiada Deklarację Zgodności z obowiązującymi przepisami i normami oraz znak CE. Urządzenie powinno spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE
 3. Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenie było fabrycznie nowe, nieużywane, posiadało co najmniej parametry i cechy określone w pkt 1 i 2, było w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletnym i gotowym do użytkowania bez konieczności zakupu dodatkowych elementów i akcesoriów oraz spełniało wymagane prawem normy i było wolne od wad prawnych.
 4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na dostarczone, zamontowane i uruchomione urządzenie udzielił gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

5. W celu prawidłowej wyceny Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty przeprowadzić wizję lokalną w celu zapoznania się z ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokonać właściwych pomiarów.
6. Budynek, w którym zamontowane ma być nowe urządzenie dźwigowe na co dzień pełni rolę ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych, jest również siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zakup i zamontowanie nowego urządzenia pozwoli na łatwy i bezpieczny dostęp osób niepełnosprawnych do instytucji oraz korzystnie wpłynie na podwyższenie standardu usług prowadzonych w domu. Nowe urządzenie zamontowane wraz z balustradami i wypełnieniami pomiędzy biegami schodowymi dla osób niepełnosprawnych będzie też korzystne w świetle zapewnienia bezpieczeństwa oraz obowiązujących norm i standardów. Pozwoli też na bezawaryjne i bezinwazyjne użytkowanie na co dzień. Zakup i montaż nowego urządzenia w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyk” jest niezbędny w świetle korzyści społeczno-ekonomicznych, jakie zostaną uzyskane dzięki realizacji przedsięwzięcia.

III. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryteria: Cena „C” – 100%, przy czym Cena brutto określona w ofercie musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny oraz zawierać koszty wykonania wszystkich pozycji, jakie zostały zamieszczone w specyfikacji technicznej dot. wymiany platformy na nową oraz inne koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których poniesienie będzie niezbędne do całkowitego i należytego wykonania tego przedmiotu zamówienia. W przypadku oferentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej oferta powinna uwzględniać zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia.

Termin: wykonania zamówienia 10 tygodni od podpisania umowy

Miejsce: **Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” w Gościnie,
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66, 78-120 Gościno**

V. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Oferenta, którego ofertę wybrano.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z Wykonawcą.

W przypadku odmowy wykonania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z oferentem, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.

Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz zamknięcia postępowania bez podawania przyczyny i wybrania którejkolwiek z ofert.

VI. Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania:

1. Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście **do dnia 05.08.2020 r. do godz. 13.00** w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 11 **Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk” w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66.**
2. Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach pracy ośrodka tj. 7.00-15.00
3. Zamawiający **dopuszcza również** składanie ofert e-mailem na adres: promyk@sds-goscino.pl , przy czym w temacie wiadomości należy wpisać „Dostawa i montaż platformy przy schodowej”
4. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli będzie niekompletna (np. nie zawiera wszystkich wymaganych zapytaniem dokumentów lub dokumenty te zawierają błędy) lub jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego lub gdy Wykonawca podlegać będzie wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w rozdziale III.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawców przedstawienia w ofercie:

- wypełnionego formularza ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 1,
- zapoznania się z dokumentacją fotograficzną, stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ewentualnie dokonania wizji lokalnej przedmiotu zamówienia oraz dokonania właściwych pomiarów.

Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawców wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.

Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.

VIII. Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:

- a) pisemnie na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” w Gościnie
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66
- b) e-mailem: promyk@sds-goscino.pl
- c) osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
 - Anna Salawa, tel. 94 35 13 157

IX. Warunki płatności za przedmiot zamówienia:

- X. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonana będzie po odbiorze końcowym i rozliczeniu wszystkich robót, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, w terminie 14 dni – usługi i dostawy od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

XI. Załączniki

- 1. Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego
- 2. Załącznik nr 2 - Dokumentacja fotograficzna